

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE-AESA
EQUIPE DE CONTRATAÇÃO-AESA
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 11.462.454/0001-09, solicita aos interessados **Proposta de preços**, para a aquisição parcelada de mobiliário hospitalar, clínico e administrativo, materiais de consumo e equipamentos eletromédicos e terapêuticos, destinados a atender às demandas do Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, no âmbito da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA. O **Termo de Referência** encontra-se disponível no endereço eletrônico oficial da AESA: www.aesa-cesa.br. e/ou poderá ser solicitado através do e-mail: cotacao@aesacesa.br até o dia **05/03/2026 às 11:00 horas**.

Arcoverde, 27 de Fevereiro de 2026.

Franklin Santos Freire
Presidente-AESA.

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1. A Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA necessita adquirir mobiliário hospitalar, clínico e administrativo, materiais de consumo e equipamentos eletromédicos e terapêuticos, de forma parcelada, para atender às demandas do Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA.

1.2. A demanda consiste na aquisição dos supracitados materiais, os quais serão destinados as Clínicas Escola e Laboratórios de Saúde do CESA, com a finalidade de apoiar as atividades assistenciais, acadêmicas e práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito dos cursos da área da saúde.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente contratação a aquisição parcelada de mobiliário hospitalar, clínico e administrativo, materiais de consumo e equipamentos eletromédicos e terapêuticos, destinados a atender às demandas do Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, no âmbito da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades das Clínicas Escola e Laboratórios do Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, unidades estas, que desempenham papel essencial na formação prática dos estudantes das áreas de saúde, bem como na oferta de serviços à comunidade.

3.2. A aquisição do objeto deste TR, é indispensável para o adequado funcionamento das atividades acadêmicas, laboratoriais e assistenciais, garantindo a execução de aulas práticas, estágios supervisionados e atendimentos clínicos com segurança, qualidade e conformidade técnica.

3.3. Deste modo, a presente contratação é necessária para a manutenção das atividades pedagógicas e operacionais do CESA, assegurando condições adequadas para a formação profissional dos estudantes, bem como a continuidade dos serviços prestados à população.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. O presente Processo se fundamenta na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, respectivas alterações, e demais legislações pertinentes.

4.2. A contratação será regida pela lei 14.133/2021, tendo por base o artigo 75 § II.

Art. 75. É dispensável a licitação:

II – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

III-Valor este, atualizado pelo decreto Nº 12.807 de 29 de dezembro de 2025 para **R\$ 65.492,11** (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

5. DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA POR LOTE

5.1. A adoção da contratação por lote justifica-se em razão da natureza dos bens a serem adquiridos, que demandam padronização, compatibilidade técnica e fornecimento integrado, especialmente no que se refere ao mobiliário hospitalar, clínico e administrativo, aos materiais de consumo e aos equipamentos eletromédicos e terapêuticos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA.

5.2. A contratação por lote possibilita maior eficiência operacional, ao reduzir a fragmentação do objeto, simplificar a gestão contratual, minimizar riscos de incompatibilidade entre itens e assegurar a continuidade do fornecimento, sobretudo diante da execução parcelada da contratação.

5.2.1. Além disso, a adoção do critério por lote contribui para a economicidade, ao permitir a obtenção de melhores condições comerciais, reduzir custos administrativos e preservar a vantagem da contratação, em conformidade com os princípios da eficiência, da razoabilidade e do interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6. PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS POR LOTE

Lote 1-MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	AGULHA DE ACUPUNTURA SISTÊMICA 0,20X15 MM Descrição do Produto:	Caixa	05	26,63	133,15

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Tipo: Agulha de Acupuntura Sistêmica; Dimensões: 0,20 x 15 mm; Mandril: Aplicador incluso; Material: Fio de aço inoxidável de alta qualidade; Embalagem: Caixa contendo 100 unidades, distribuídas em blister com 10 unidades cada; Qualidade: As agulhas devem ser de qualidade semelhante ou superior às marcas Hansol ou Dong Bang . Obs: <u>O produto deverá ser novo, lacrado e dentro do prazo de validade.</u>				
02	AGULHA DE ACUPUNTURA SISTÊMICA 0,25x30 MM Descrição do Produto: Tipo: Agulha de Acupuntura Sistêmica; Dimensões: 0,25 x 30 mm; Mandril: Aplicador incluso; Material: Fio de aço inoxidável de alta qualidade; Embalagem: Caixa contendo 100 unidades, distribuídas em blister com 10 unidades cada; Qualidade: As agulhas devem ser de qualidade semelhante ou superior às marcas Hansol ou Dong Bang . Obs: <u>O produto deverá ser novo, lacrado e dentro do prazo de validade.</u>	Caixa	05	37,18	185,90
03	AGULHA DE ACUPUNTURA SISTÊMICA 0,30x75 MM Descrição do Produto: Tipo: Agulha de Acupuntura Sistêmica; Dimensões: 0,30 x 75 mm; Mandril: Aplicador incluso; Material: Fio de aço inoxidável de alta qualidade; Embalagem: Caixa contendo 100 unidades, distribuídas em blister com 10 unidades cada; Qualidade: As agulhas devem ser de qualidade semelhante ou superior às marcas Hansol ou Dong Bang . Obs: <u>O produto deverá ser novo, lacrado e dentro do prazo de validade.</u>	Caixa	05	29,92	149,60
04	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° Descrição do Produto:	Caixa	20	122,20	2.444,00

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

	Composição: Álcool Etilico Hidratado 70° INPM; Forma física: Líquido; Embalagem: Frasco plástico de 1 litro; Apresentação: Caixa com 10 frascos de 1 litro cada, com embalagem nova e lacrada; Validade: mínimo 12 meses a partir da data de entrega.				
05	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS Composição: 60% algodão, 30% poliéster, 10% elastano; Medidas: 10 cm x 1,80 m.	Rolo	20	1,27	25,40
06	DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO Utilizado para a remoção de resíduos orgânicos em instrumentos e equipamentos médicos. Descrição e Composição: Tipo: Detergente enzimático neutro, concentrado. Enzimas (mínimo 5): Protease – degrada proteínas; Amilase – degrada amidos/carboidratos; Lipase – degrada lipídeos (gorduras); Celulase – degrada celulose e resíduos orgânicos complexos; Carboidrase – amplia atuação contra resíduos de carboidratos; Tensoativo não iônico de alta eficiência. pH neutro (aproximadamente 6–8). Não corrosivo, não irritante dérmico/ocular em diluições de uso. Baixa formação de espuma e biodegradável. Compatível com materiais metálicos (aço inoxidável) e plásticos, sem danos a instrumentais e equipamentos. Diluição recomendada: conforme protocolo do fabricante (ex.: 1 mL por litro de água) com tempo de ação validado. Embalagem: frasco de 500 mL com tampa de rosca segura, resistente a vazamentos e adequado para transporte e armazenamento. Obs.: O produto deve ser válido e registrado no sistema da ANVISA, com número de registro ativo.	10	Unid.	36,20	362,00

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

07	GAZE ESTÉRIL 13 FIOS Medidas: 17,5 x 7,5 cm Material: 100% algodão alvejadas e isentas de impurezas; Embalagem: Pacotes com 10 unidades.	Pacote	50	1,27	63,50
08	LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Látex de borracha 100% natural. Cor: Natural. Punho: Acabamento enrolado para maior segurança e conforto. Tipo: Descartável, de uso único, ambidestra, não estéril. Tamanho: P (Pequeno). Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem: Caixa com 100 unidades. Registro: Produto com registro válido na ANVISA.	Caixa	05	32,86	164,30
09	LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Látex de borracha 100% natural. Cor: Natural. Punho: Acabamento enrolado para maior segurança e conforto. Tipo: Descartável, de uso único, ambidestra, não estéril. Tamanho: M (Médio). Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem: Caixa com 100 unidades. Registro: Produto com registro válido na ANVISA.	Caixa	25	37,25	931,25
10	LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Látex de borracha 100% natural. Cor: Natural. Punho: Acabamento enrolado para maior segurança e conforto.	Caixa	15	31,43	471,45

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Tipo: Descartável, de uso único, ambidestra, não estéril. Tamanho: G (grande). Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem: Caixa com 100 unidades. Registro: Produto com registro válido na ANVISA.				
11	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA Descartável; Não estéril; Tamanho único; Validade: 5 anos após a data de fabricação Caixa com 50 unidades Com Registro na ANVISA.	Caixa	20	13,80	276,00
12	PRESERVATIVO MASCULINO Características mínimas exigidas: Fabricado em látex de borracha natural ou material equivalente, atóxico; Não lubrificado; Produto de uso único e descartável; Embalagem individual, lacrada e estéril; Atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis; Registro válido na ANVISA. Apresentação: Caixa contendo 144 (cento e quarenta e quatro) unidades. Validade mínima: Conforme prazo estabelecido pelo fabricante, respeitando as normas da ANVISA.	Caixa	04	100,58	402,32
13	SORO FISIOLÓGICO 0,9% Composição: cloreto de sódio a 0,9%. Solução; Embalagem: 500ml.	Unid.	10	11,75	117,50
14	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 Com válvula policloreto de vinila (PVC); Estéril: esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: Pacote com 10 unidades.	Pacote	01	15,30	15,30
15	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	Pacote	01	16,73	16,73

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

	Com válvula policloreto de vinila (PVC); Estéril: esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: Pacote com 10 unidades				
16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Com válvula policloreto de vinila (PVC); Estéril: esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: Pacote com 10 unidades	Pacote	01	15,12	15,12
17	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Com válvula policloreto de vinila (PVC); Estéril: esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: Pacote com 10 unidades	Pacote	01	14,48	14,48
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 5.788,00 (Cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais)					

LOTE 02 – EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E TERAPÊUTICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA -04 CANAIS Modelo: Neurodyn II Terapia: Eletroestimulação Correntes: TENS, FES e Russa Modo: TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco Alimentação: Bivolt Automático Canais de saída: 4 canais independentes de intensidade Protocolos: 32 programados e 20 particulares Registro Anvisa obrigatório.	Unid.	01	1.880,00	1.880,00
02	APARELHO ULTRASSOM 1E 3MHZ PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA Modelo: Sonopulse III; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Ultrassom 1 e 3 MHz; Potência: 24 W;	Unid.	01	2.449,00	2.449,00

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	ERA: 8 cm²; Modo: contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; Frequência de Pulso: com 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz; Timer: 1 a 30 min; 46 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao atingir 41° Bivolt 100/240 V Registro Anvisa obrigatório.				
03	APARELHO LASER TERAPÊUTICO PORTÁTIL – NOVO LASERPULSE – MODELO PROBE P3 (660 NM) Modelo: Probe P3, Novo Laserpulse Portátil. Densidade de energia: 14,3 a 214,3 J/cm². Potência: 200mW. Comprimento de onda: 660 nm. Espectro: Visível. Dimensões (CxLxA): 10.0x10.0x10.0 cm. Energia total: 1 a 15 J. Peso: 195 gramas. Área de contato: 0,07 cm². Modo: Contínuo e pulsado. Frequência: 1 a 25 (1 Hz) 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz). Registro Anvisa obrigatório ITENS INCLUSOS 01- Equipamento Novo Laserpulse. 01- Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2 A. 01- Aplicador probe P3 660 nm. 01- Manual De Operações Digital. 01- Óculos de Proteção. 01- Cabo conector de interlock. 01- Munhequeira para ILIB.	Unid.	01	3.172,00	3.172,00
04	EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO PARA UROGINECOLOGIA Especificações técnicas mínimas: Modelo: Duapex Uro 996 Área de aplicação:	Unid.	01	3.646,67	3.646,67

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Uroginecologia / eletroestimulação Alimentação: Bivolt automático (117/220 V) Frequência da rede elétrica: 60 Hz Potência de entrada máxima: 20 VA Sistema de controle: Central com microprocessador Tipo de corrente: Bipolar, com compensação simétrica Programas: Mínimo de 20 programas pré-configurados Corrente máxima de saída: 60 Ma Tempo de terapia: Ajustável, até 60 minutos Acessórios mínimos inclusos: 01 Cabo de força; 01 Cabo adaptador DIN para P2 estéreo, compatível com eletroestimulação uro ginecológica; 01 Eletrodo anal; 01 Eletrodo vaginal; 01 Bisnaga de gel condutor, com no mínimo 100 g; 01 Guia rápido de utilização; 01 Manual de operações. 01 Manual de instruções em língua portuguesa. Garantia e assistência técnica: Garantia mínima: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. Assistência técnica autorizada no território nacional ou indicação formal do fabricante/representante. Registro Anvisa obrigatório				
05	OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO Características mínimas exigidas: Medição de SpO₂ e pulso em tempo real; Alta precisão nas leituras; Tela: LED de fácil visualização, com indicação numérica clara; Operação simples, com acionamento por botão único; Design portátil, leve e compacto; Indicação de nível de bateria; Alimentação por pilhas ou bateria, conforme modelo; Adequado para uso clínico, ambulatorial e acadêmico.	Unid.	01	123,68	123,68

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Garantia mínima: 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação.				
06	KIT DE EMERGÊNCIA COMPLETO COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Itens que compõem o kit Kit cânulas Orofaríngeas (6); Kit de Oxigenação (Cilindro de oxigênio 2,9L); Regulador de pressão com fluxômetro para cilindro; Frasco umidificador para cilindro de oxigênio 250ml; Maleta especial para Kit cilindro; Reanimador manual de silicone; Oxímetro de pulso portátil; Desfibrilador Automático Externo TOTH 5800; Aspirador de secreção; Cânulas Endotraqueais (3); Máscaras laringeas de silicone usos únicos (3); Kit Laringoscópio com 5 Lâminas; <u>Termo de garantia mínimo de 12 meses.</u> <u>Registro na ANVISA.</u>	Unid.	01	9.787,28	9.787,28
07	MASSAGEADOR TERAPÊUTICO PARA REGIÃO PERINEAL Composição da embalagem: -01 Massageador terapêutico vibratório (vibro) -04 Ponteiros intercambiáveis, com diferentes dimensões, para adaptação às diversas técnicas de estimulação -01 Capa protetora (Facidell ou equivalente) -01 Necessaire para armazenamento -01 Manual de instruções -02 Pilhas AA, inclusas Especificações técnicas mínimas: Dimensões do massageador (vibro): 12,5 cm x 2,8 cm Dimensões das ponteiros: Ponteira 1: 3,5 cm x 2,8 cm Ponteira 2: 5,2 cm x 2,8 cm Ponteira 3: 5,1 cm x 2,8 cm Ponteira 4: 4,0 cm x 2,8 cm Frequência de vibração: ajustável, variando de 30 Hz a 142 Hz	Unid.	01	237,39	237,39

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

	Amplitude de vibração: 1,5 mm Alimentação: 02 pilhas AA. Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do produto, contra defeitos de fabricação que comprometam sua qualidade, integridade ou funcionalidade.				
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 21.296,02 (vinte e um mil, duzentos e noventa e seis reais e dois centavos)					

LOTE 03 – MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	BASTÃO PARA ALONGAMENTO EM PVC-SEM CARGA Material: PVC resistente, revestido em PVC; Comprimento: 1 (um) metro; Tipo: Sem carga; Ponteiras: Borracha nas extremidades; Superfície: lisa, lavável e de fácil higienização; Indicado para alongamento, fisioterapia, reabilitação. e atividades físicas leves.	Unid.	03	35,10	105,30
02	BANDAGEM NEUROMUSCULAR ELÁSTICA ADESIVA Descrição do Produto: Composição: 96% algodão e 4% elastano, revestida com adesivo acrílico; Modelo: Elástica adesiva; Rolo: 5 metros de comprimento por 5 cm de largura; Elasticidade: 140%; Duração de aplicação: 03 a 04 dias; Hipoalergênico: Não contém látex; Resistência à água: Produto resistente à água; Respirabilidade: Ondas para circulação de ar; Qualidade: O produto deve ser de qualidade semelhante ou superior à Kinesio Tape .	Rolo	10	50,80	508,00
03	CINTO DE TRAÇÃO PARA USO EM TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA	Unid.	04	45,67	182,68

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

	MULLIGAN, MOBILIZAÇÃO REABILITAÇÃO FUNCIONAL				
	Descrição Técnica: Material: Nylon ou poliéster de alta resistência e durabilidade. Revestimento interno: Antideslizante, garantindo segurança e estabilidade durante o uso. Sistema de ajuste: Fechos, ganchos ou tiras de velcro, permitindo regulagem rápida e segura do cinto. Aplicação: Técnicas de tração e mobilização em fisioterapia. Marcas de referência: Mercur, Arktus, Ortho Pauher ou equivalente de qualidade igual ou superior.				
04	CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE Características mínimas: Altura: 23 cm; Largura da base: 13,5 cm; Material: PVC flexível; Cores: Sortidas; Composição do kit: 10 (dez) unidades; Estrutura leve, resistente e de fácil higienização; Indicado para atividades esportivas, treinamentos funcionais, fisioterapia e práticas educativas.	Kit	01	71,00	71,00
05	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL Modelo: Disco Inflável Composição: Látex com superfície texturizada Capacidade Máxima Suportada: 120 Kg Diâmetro: 35 cm; Disco de equilíbrio inflável. Diversos níveis de inflagem; Superfície antiderrapante Pino para regulagem do ar; Itens Inclusos: 01 Disco Proprioceptivo Inflável 01 Bomba para encher.	Unid.	01	130,00	130,00
06	ENCOSTO ORTOPÉDICO TRIANGULAR Cunha com capa em PVC azul; Altura: 65 cm; Largura: 45 cm;	Unid.	02	180,40	360,80

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Profundidade: 30 cm; Densidade: 33 Tipo do Estofamento Interno: espuma de Poliuretano de alta qualidade; Tecido com Tratamento Antiácido e Antifungo. Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação, isento de avarias, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização.				
07	FAIXAS ELÁSTICAS MINI BANDS 3 INTENSIDADES Material: Látex natural Composição: Borracha termoplástica Modelo: Leve, Médio e Forte. Kit com 03 unidades.	Kit	10	91,65	916,50
08	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (MÉDIA) Material: Borracha Natural Látex Medida: 150 cm x 12 cm x 0,45 mm (CxLxA). Intensidade: média.	Unid.	05	40,18	200,90
09	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (TRÊS INTENSIDADES) Material: Borracha Natural Látex Modelo: Leve, Médio e Forte. Intensidade leve: 1,5 m comprimento x 15 cm largura x 0,35 mm espessura; Intensidade média: 1,5 m comprimento x 15 cm largura x 0,45 mm espessura; Intensidade forte: 1,5 m comprimento x 15 cm largura x 0,55 mm espessura.	Kit	01	102,50	102,50
10	HALTER EMBORRACHADO PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS FUNCIONAIS 1 KG Descrição Técnica: Material do corpo: Ferro fundido, resistente e durável; Revestimento: Borracha, garantindo proteção do equipamento e segurança ao usuário;	Par	03	48,11	144,33

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Modelo de pegada: Anatômica, proporcionando conforto e firmeza durante os exercícios; Formato: Halter bola emborrachado; Peso: 1 kg cada unidade (vendido em par).				
11	HALTER EMBORRACHADO PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS FUNCIONAIS 2KG Descrição Técnica: Material do corpo: Ferro fundido, resistente e durável; Revestimento: Borracha, garantindo proteção do equipamento e segurança ao usuário; Modelo de pegada: Anatômica, proporcionando conforto e firmeza durante os exercícios; Formato: Halter bola emborrachado; Peso: 2 kg cada unidade (vendido em par).	Par	03	99,30	297,90
12	HALTER EMBORRACHADO PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS FUNCIONAIS 3KG Descrição Técnica: Material do corpo: Ferro fundido, resistente e durável; Revestimento: Borracha, garantindo proteção do equipamento e segurança ao usuário; Modelo de pegada: Anatômica, proporcionando conforto e firmeza durante os exercícios; Formato: Halter bola emborrachado; Peso: 3 kg cada unidade (vendido em par).	Par	01	123,,00	123,00
13	KIT ESCADA DE TREINAMENTO FUNCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGILIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E CIRCUITOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS.	Kit.	02	267,66	535,32

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Descrição Técnica: Componentes do Kit: -10 Cones demarcatórios furados, com 5 níveis de ajuste, coloridos; -5 Barreiras desmontáveis, resistentes e leves; -5 Minibandeiras de sinalização, coloridas; -10 Pratos demarcatórios coloridos; -1 Escada de agilidade / circuito com 5 metros de comprimento; -8 Argolas de agilidade; Material: -Cones, barreiras, bandeiras, pratos e argolas em plástico resistente e durável, apto para uso interno e externo -Escada de agilidade confeccionada em material flexível, resistente a impacto, garantindo segurança durante os exercícios.				
14	KIT FISIO-ELÁSTICO-10 PEÇAS Composição do kit: 1 Fixador portátil; 1 Alça de tornozelo; 2 Alças de mão; 2 Extensores Elásticos 61 cm Elastos Amarelo; 2 Extensores Elásticos 61 cm Elastos Verde; 2 Extensores Elásticos 61 cm Elastos Azul; 1 Sistema de controle de carga; 1 Bolsa de armazenagem.	Kit	01	343,33	343,33
15	MEIA BOLA BOSÚ COM ALÇAS DE EXTENSÃO Descrição Técnica: Diâmetro: 62 cm. Estofado: Em látex, com sistema antiestouro, garantindo segurança durante o uso. Estrutura: Plástico injetado resistente, garantindo durabilidade e estabilidade. Alças: Inclusas, para exercícios de extensão e maior versatilidade nos treinos. Bomba de ar: Inclusa para calibragem adequada da meia bola. Capacidade máxima de carga: 200 kg.	Unid.	01	437,50	437,50
16	PISO PARA BARRA	Unid.	01	1.142,75	1.142,75

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	PARALELA Estrutura: madeira compensado de virola; Revestimento da estrutura: película de selador; Revestimento com emborrachado ravena feijão; Piso: antiderrapante; Cor: Preto Extremidades rebaixadas; Capacidade máxima suportada: 140 Kg; Dimensões: 236 x 99,5 x3 cm.				
17	ROLO DE POSICIONAMENTO Composição: Espuma Ortopédica Revestimento: Courvin Sintético Tamanho: Grande Peso máximo suportado: 140 kg; Dimensões: 60x23x23 cm (C x L x A) Cor: Azul ou Preto.	Unid.	02	288,00	576,00
18	STEP EM E. V. A Material: borracha eva; Medidas: 60 cm x 30 cm x10 cm altura; Superfície: textura antiderrapante, com alta absorção de impactos. Cor: azul ou preto.	Unid.	02	340,73	681,46
19	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR PRETA Estrutura em madeira natural de Eucalipto e MDF; Superfície antiderrapante; Revestimento em ravena de feijão; Modelo: retangular; Bases laterais em meia lua; Capacidade máxima suportada: 140 kg; Cor: natural e revestimento preto; Dimensões: 60 x 40 x 10 cm (C x L x A).	Unid.	01	226,00	226,00
20	TATAME E. V. A -2 M X 1 M X 20 MM- (MODELO MANTA) Descrição Técnica: Tatame confeccionado em E.V.A. (Etil Vinil Acetato) , indicado para atividades físicas, terapêuticas,	Unid.	02	193,93	387,86

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	recreativas e educacionais; Especificações mínimas: Material: E.V.A. de alta qualidade, impermeável, antiderrapante, atóxico, e antialérgico, resistente e de fácil higienização, Possui revestimento com isolante térmico Modelo: Manta em E.V.A. texturizada, proporcionando maior aderência e segurança durante o uso; Dimensões: 2,0 m × 1,0 m, com espessura de 20 mm; Cor: Azul; Superfície: Texturizada, antiderrapante, reduzindo o risco de escorregamentos; Absorção de impacto: Espessura adequada para amortecimento e proteção durante exercícios e atividades diversas; Aplicação: Indicado para uso em academias, clínicas, ambientes terapêuticos, escolares ou recreativos; Higienização: Compatível com limpeza e desinfecção de rotina; Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação.				
21	TATAME EM EVA 100 X 100 X 10MM- DUPLA FACE Características mínimas: Material: EVA de alta densidade; Dimensões: 100 cm x 100 cm; Espessura: 10 mm; Tipo: Dupla face; Sistema de encaixe: FIT (tipo puzzle); Propriedade: Absorção de impacto; Superfície antiderrapante, atóxica e de fácil higienização; Indicado para uso em academias, escolas, fisioterapia, artes marciais e atividades funcionais.	Placa	12	40,00	480,00
22	TORNOZELEIRAS PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E FISIOTERAPIA (1 KG) Descrição Técnica Peso: 1 kg para cada tornozelo/perna;	Par	02	77,88	155,76

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Cor: Preto; Sistema de fechamento: Velcro ajustável; Material externo: Capota marítima resistente e durável; Costura: Reforçada, evitando vazamento do enchimento; Dimensões: 36 × 14 × 4 cm (Comprimento × Largura × Espessura); Aplicação: Treinamento funcional, fortalecimento muscular, fisioterapia e exercícios de resistência.				
23	TORNOZELEIRAS PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E FISIOTERAPIA (2KG) Descrição Técnica Peso: 2 kg para cada tornozelo/perna; Cor: Preto; Sistema de fechamento: Velcro ajustável; Material externo: Capota marítima resistente e durável; Costura: Reforçada, evitando vazamento do enchimento; Dimensões: 36 × 14 × 4 cm (Comprimento × Largura × Espessura); Aplicação: Treinamento funcional, fortalecimento muscular, fisioterapia e exercícios de resistência.	Par	02	90,82	181,64
24	TORNOZELEIRAS PARA TREINAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E FISIOTERAPIA (3 KG) Descrição Técnica Peso: 3 kg para cada tornozelo/perna; Cor: Preto; Sistema de fechamento: Velcro ajustável; Material externo: Capota marítima resistente e durável; Costura: Reforçada, evitando vazamento do enchimento; Dimensões: 36 × 14 × 4 cm (Comprimento × Largura × Espessura); Aplicação: Treinamento funcional, fortalecimento muscular, fisioterapia e exercícios de resistência.	Par	01	127,15	127,15
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 8.417,68 (oito mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos.)					

LOTE 04 – MOBILIÁRIO HOSPITALAR, CLÍNICO E ADMINISTRATIVO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	BANCO MODELO TARTARUGA Descrição do Produto: Modelo: Tartaruga; Estrutura: Tubular em metal resistente; Base: Madeira revestida com courvim sintético; Espuma: D28, garantindo conforto e durabilidade; Mobilidade: Com rodízios plástico, duplo reforçado 2". Capacidade máxima: Suporta até 120 kg; Cor: Preto. <u>Obs: O produto deve ser novo, íntegro e dentro das normas de segurança.</u>	Unid.	01	350,87	350,87
02	BIOMBO TRIPLO PARA USO HOSPITALAR Descrição Técnica: Estrutura: Tubo de aço-carbono redondo, mínimo 3/4 × 1,2 polegadas, resistente e durável. Dimensões aproximadas: Aberto: 1,80 × 1,90 m (Largura × Altura) Fechado: 0,60 m Acabamento: Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e fácil higienização. Pés: Equipados com ponteiros de borracha e rodízios laterais para mobilidade segura e estável. Cortinas: Plástico impermeável (PVC), na cor branca, de fácil limpeza e substituição.	Unid.	02	573,43	1.146,86
03	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO Descrição Técnica: Estrutura/Base: Fixa 3/4, confeccionada em madeira de Pinus resistente, com sapatas protetoras para o piso. Estofado: Espuma injetada, revestida em couro sintético de fácil higienização. Capacidade: Suporta até 120 kg.	Unid.	09	235,74	2.121,66

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Dimensões: 80 cm (profundidade) x 50 cm (largura) x 40 cm (altura do assento). Cor: Preto.				
04	CADEIRA DE RODAS PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO Descrição Técnica: Estrutura: Aço-carbono resistente, com pintura epóxi anticorrosiva. Resistência: Suporte mínimo de carga: 120 kg. Largura do assento: Aproximadamente 48 cm, com tolerância de ± 2 cm. Encosto: Rebatível, facilitando transporte e armazenamento. Apoios para pés: Removíveis e ajustáveis, com cinta de segurança quando aplicável. Rodas traseiras: Removíveis, com aro de propulsão em alumínio ou nylon de alta resistência. Rodas dianteiras: Giratórias, com rolamentos blindados para maior durabilidade. Sistema de freio: Manual bilateral nas rodas traseiras, garantindo segurança. Apoios de braços: Fixos ou escamoteáveis, com proteção lateral. Assento e encosto: Estofados em material sintético lavável e resistente. Garantia: Mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e funcionamento.	Unid.	01	1.080,35	1.080,35
05	CARRO PADIOLA HOSPITALAR Descrição Técnica: Estrutura: Confeccionada em tubos de aço 1.1/4" x 1,20 mm, com pintura eletrostática em pó após tratamento antiferrugem. Rodízios: 4 rodízios, sendo 2 com freios diagonais para segurança e mobilidade. Leito: Fixo, em madeira com espuma de densidade 23, revestido em courvin, fixo ao cavalete. Cabeceira: Regulável, para ajuste da posição do paciente. Grades laterais: Incluídas,	Unid.	01	1.831,67	1.831,67

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	garantindo segurança durante o transporte. Acabamento: Pintura epóxi resistente e uniforme, fácil de higienizar. Garantia: Mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e funcionamento.				
06	CAMA HOSPITALAR MANUAL Descrição Técnica: Estrutura: Fabricada em aço-carbono, com pintura epóxi resistente. Dimensões do produto: 203 cm (comprimento) x 110 cm (largura) x 65 cm (altura). Capacidade máxima: Suporta até 150 kg. Rodízios: 4 unidades, sendo 2 com freios e 2 livres, garantindo mobilidade e segurança. Movimentos: Fowler e Semi-Fowler; Flexão de pernas; Posição cardíaca e dorsal; Todos os movimentos acionados por 2 manivelas de aço SAE 1020 zincadas com pintura. Colchão: Incluso, compatível com a estrutura da cama, de densidade adequada para conforto e segurança do paciente. Garantia: Mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e funcionamento.	Unid.	01	2.550,24	2.550,24
07	ESTANTE LIVREIRO 2 PORTAS 1 GAVETA Produzido em MDP de 15 mm com revestimento em pintura UV FOSCA. - Portas com molduras em MDF e vidro. - Possui prateleiras que suportam até 20 kg. - Possui 1 gaveta com corrediças metálicas. - Puxadores em alumínio. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Peso: 41,86 kg - Altura: 181,2 cm - Largura: 80,1 cm - Profundidade: 34,3 cm.	Unid.	01	700,00	700,00
08	ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS EM PINTURA EPÓXI Descrição Técnica:	Unid.	01	1.250,28	1.250,28

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Estrutura em aço, tubo quadrado 25x25x1,5 mm; Laterais em chapa de aço, 0,75 mm de espessura; 2 gavetas com dimensões internas: 270 mm (L) x 330 mm (C) x 80 mm (P); Puxadores cromados em PVC; Travessas e gavetas com pintura eletrostática epóxi, secagem em estufa e tratamento antiferruginoso; Ponteiras em PVC 25x25 mm; Dimensões externas aproximadas: 900 x 500 x 800 mm (C x L x A).				
09	LIXEIRA HOSPITALAR PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES Descrição Técnica: Material: Polipropileno (PP) resistente e durável. Capacidade: 50 litros. Proteção: Contra raios UV, evitando degradação do material pelo sol ou luz artificial intensa. Abertura: Pedal mecânico, garantindo operação sem contato manual para maior higiene. Normas: Atende às normas estabelecidas pela ANVISA para equipamentos hospitalares.	Unid.	07	152,64	1.068,48
10	MESA DE MAYO PARA USO HOSPITALAR E CIRÚRGICO Descrição Técnica: Estrutura: Tubular em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização. Bandeja: Aço inoxidável, removível ou fixa, com bordas arredondadas para segurança e limpeza. Dimensões aproximadas: 50 × 40 cm (Comprimento × Largura). Altura: Regulável por anel de fixação no tubo da coluna, garantindo ergonomia durante procedimentos. Rodízios: 3 unidades de 2 polegadas, permitindo mobilidade suave e travamento seguro. Garantia mínima: 12 meses pelo fabricante contra defeitos de fabricação.	Unid.	01	613,02	613,02

VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 12.713,43
(doze mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos)

LOTE 05 – INSTRUMENTAIS, ACONDICIONAMENTO E APOIO CLÍNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	BANDEJA PLÁSTICA PARA USO HOSPITALAR, LABORATORIAL OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Polietileno (PE), resistente a produtos químicos e de fácil higienização; Dimensões: 20x30x6 cm; Capacidade: 2,5 litros; Resistência: Suporta líquidos e materiais de laboratório, clínicos ou hospitalares sem deformação.	Unid.	02	17,18	34,36
02	BANDEJA PLÁSTICA PARA USO HOSPITALAR, LABORATORIAL OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Polietileno (PE), resistente a produtos químicos e de fácil higienização; Dimensões: 28 X 42 x 7,5 CM Capacidade: 8 litros Resistência: Suporta líquidos e materiais de laboratório, clínicos ou hospitalares sem deformação.	Unid.	02	32,05	64,10
03	BANDEJA PLÁSTICA PARA USO HOSPITALAR, LABORATORIAL OU CLÍNICO Descrição Técnica: Material: Polietileno (PE), resistente a produtos químicos e de fácil higienização; Dimensões: 34x36x16cm; Capacidade: 15 litros; Resistência: Suporta líquidos e materiais de laboratório, clínicos ou hospitalares sem deformação.	Unid.	02	37,28	74,56
04	CUBA RIM PLÁSTICA PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO Descrição Técnica: Capacidade: 500 ml. Material: Polipropileno, resistente e durável. Cor: Branca.	Unid.	02	11,90	23,80

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

	Design: Desenho anatômico, com bordas arredondadas, garantindo ergonomia e segurança durante o manuseio.				
05	ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS COM TAMPA Descrição Técnica: Material: Aço inoxidável liso, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização. Tipo de tampa: Tampa fixa ou removível, garantindo proteção adequada aos instrumentos. Dimensões: 20× 10 × 2 cm (Comprimento × Largura × Altura). Aplicação: Utilizado para acondicionamento e armazenamento seguro de instrumentos médicos ou laboratoriais. Normas: Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT. Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação, isento de avarias, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização.	Unid.	01	169,41	169,41
06	ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS COM TAMPA Descrição Técnica: Material: Aço inoxidável liso, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização. Tipo de tampa: Tampa fixa ou removível, garantindo proteção adequada aos instrumentos. Dimensões: 26× 12 × 6 cm (Comprimento × Largura × Altura). Aplicação: Utilizado para acondicionamento e armazenamento seguro de instrumentos médicos ou laboratoriais. Normas: Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT. Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação, isento de avarias, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização.	Unid.	01	229,48	229,48

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

07	ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS COM TAMPA Descrição Técnica: Material: Aço inoxidável liso, resistente à corrosão, durável e de fácil higienização. Tipo de tampa: Tampa fixa ou removível, garantindo proteção adequada aos instrumentos. Dimensões: 32× 16 ×8 cm (Comprimento × Largura × Altura). Aplicação: Utilizado para acondicionamento e armazenamento seguro de instrumentos médicos ou laboratoriais. Normas: Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT. Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação, isento de avarias, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização.	Unid.	01	672,00	672,00
08	GEL CONDUTOR PARA ELETRODOS (GALÃO 5 KG) Especificações técnicas mínimas: Tipo: Gel condutor clínico para eletrodos; Finalidade: Condução elétrica em procedimentos e exames eletromédicos; Consistência: Gel homogêneo, não oleoso, não corrosivo Cor: Incolor ou azul translúcido; Propriedades: Atóxico, hipoalergênico, de fácil remoção e não irritante à pele; Registro: Produto com registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente; Condições do produto: Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação; Validade: O produto deverá apresentar validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total, contada a partir da data do recebimento definitivo pelo órgão	Galão	04	42,48	169,92

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	contratante; Identificação: A embalagem deverá conter, de forma legível, número do lote, data de fabricação e data de validade.				
09	SUPORTE DE BRAÇO PARA PROCEDIMENTOS DE INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE Descrição Técnica: Base: Tripé em tubo de aço-carbono, garantindo estabilidade e segurança. Coluna: Tubo de aço-carbono resistente. Haste: Tubo de aço inox redondo, durável e resistente à corrosão. Concha: Chapa de aço inox AISI 430, com regulagem de inclinação para conforto do paciente. Altura: Regulável de 800 mm a 1300 mm por meio de manipulô. Pés: Equipados com ponteiros plásticos para proteger o piso e proporcionar estabilidade. Acabamento: Pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso, garantindo durabilidade e fácil higienização. Acessório: Capa estofada preta para apoio do braço, proporcionando conforto ao paciente durante o procedimento.	Unid.	02	200,63	401,26
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 1.838,89 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)					

LOTE 06 – AVALIAÇÃO CLÍNICA E MEDIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL (10-18CM) Equipamento destinado à aferição da pressão arterial em pacientes pediátricos, tipo aneroide, com as seguintes especificações mínimas: Tipo: Esfigmomanômetro aneroide infantil; Braçadeira: Confeccionada em nylon resistente, com fechamento em velcro, adequada para circunferência	Unid.	02	150,93	301,86

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	de braço entre 10 e 18 cm; Manômetro: Tipo aneroide, com escala de medição de 0 a 300 mmHg, leitura clara e precisa; Manguito: Produzido em borracha vulcanizada, com duas saídas, isento de emendas; Válvula: Metálica, de alta resistência, com regulagem sensível e precisa da saída de ar; Certificação: Produto aprovado pelo INMETRO, em conformidade com a legislação vigente; Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do produto.				
02	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA EM CRIANÇAS Descrição Técnica: Material: Polietileno resistente e durável, de fácil higienização. Capacidade de medição: Até 146 cm (apropriado para crianças). Itens inclusos: 03 réguas de medição 01 medidor fixo 01 medidor móvel Aplicação: Medição antropométrica de crianças em ambiente clínico, hospitalar ou acadêmico.	Unid.	01	242,28	242,28
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)					

LOTE 07 – TREINAMENTO, SIMULAÇÃO E ENSINO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	BRAÇO SIMULADOR PARA TREINAMENTO DE INJEÇÕES INTRAVENOSAS (I.V.), INTRAMUSCULARES (I.M.) E SUBCUTÂNEAS Descrição do Produto: Material: PVC e resina plástica emborrachada siliconada, resistente e de fácil higienização;	Unid.	02	1.569,03	3.138,06

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	Modelo: SD-4007, com mão aberta e dedos flexíveis; Acesso a veias: Veias cefálica, basilica e intermediária do antebraço. Veias dorsais da mão; Acesso muscular: Permite aplicação no músculo deltoide; Injeções adicionais: Permite aplicação subcutânea, simulando diferentes técnicas de administração; Itens Inclusos: 01 Base de apoio; 01 Haste em alumínio; 01 Equipo completo; 01 Manta azul para proteção; 01 Frasco de talco; 01 Frasco de sangue artificial; 01 Seringa de 10 ml; 01 Manual em português; 01 Termo de garantia; Garantia: 1ano contra defeitos de fabricação e funcionamento.				
02	EXPOSITOR GENITAL FEMININO EM SILICONE Modelo anatômico de genitália feminina, confeccionado em silicone flexível de alta qualidade, com textura realista e resistência adequada para uso contínuo. Apresenta formato anatômico fiel da vulva humana, permitindo perfurabilidade, indicado para demonstrações, treinamentos e atividades educacionais na área da saúde. Material atóxico, lavável, reutilizável e de fácil higienização. Desenvolvido para simulações práticas, sem risco ao usuário, proporcionando realismo e durabilidade.	Unid.	01	68,93	68,93
03	KIT DE SUTURA AVANÇADO PARA TREINAMENTO ACADÊMICO E PRÁTICO Descrição Técnica: Material dos instrumentos: Aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão, durável e esterilizável em autoclave. Tipo de estojo: Perfurado em aço inox, garantindo ventilação e higienização adequada. Comprimento médio dos	Unid.	03	304,53	913,59

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	instrumentos: 14 cm, variando conforme tipo do instrumento. Esterilização: Não estéril, porém esterilizável em autoclave. Aplicação: Treinamentos em sutura e estudos práticos em ambiente acadêmico ou laboratorial. Composição do Kit (14 peças): 01 Simulador de Pele Artificial — 173 × 115 × 5 mm; 01 Estojo Perfurado em Aço Inox — 18 × 8 × 3 cm; 01 Porta Agulha Mayo Hegar — 15 cm; 01 Tesoura Fina/Fina Reta — 11,5 cm; 01 Pinça Dente de Rato — 14,5 cm; 01 Pinça Anatômica Serrilhada — 14,5 cm; 01 Cabo de Bisturi nº 3; 02 Fios de Nylon para sutura; 05 Lâminas de Bisturi; Certificações e Garantia: Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas ABNT. Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do produto, contra defeitos de fabricação que comprometam sua qualidade, integridade ou funcionalidade.				
04	KIT PERINA DE PROPRIOCUÇÃO ANAL/VAGINAL Composição mínima do kit: 01 Sonda anal/vaginal, confeccionada em material atóxico, flexível, resistente e de fácil higienização, compatível com uso educacional; 01 Pera inflável, destinada ao controle de pressão/volume, fabricada em material resistente e de manuseio ergonômico; 01 Mangueira de silicone, com comprimento mínimo de 1 (um) metro, flexível, transparente ou translúcida, compatível com os demais componentes do kit. Requisitos mínimos: -Materiais atóxicos e seguros para uso educacional	Kit.	01	236,67	236,67

**AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE**

	-Componentes laváveis e reutilizáveis -Conexão firme e compatível entre os itens -Produto novo, sem uso, livre de defeitos de fabricação -Indicação de uso: ensino, treinamento e demonstração técnica Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do produto, contra defeitos de fabricação que comprometam sua qualidade, integridade ou funcionalidade.				
05	KIT DE VENTOSA TERAPIA PARA USO CLÍNICO OU TERAPÊUTICO Descrição Técnica: Composição do Kit: -10 copos em acrílico de tamanhos variados; -1 pistola aplicadora anatômica, confeccionada em plástico ABS; -1 maleta organizadora para transporte; -1 manual de ventosaterapia; Diâmetro e Quantidade dos Copos: Copo nº 1 – 4,5 cm: 6 unidades Copo nº 2 – 3,8 cm: 1 unidade Copo nº 3 – 3,5 cm: 1 unidade Copo nº 4 – 3,0 cm: 1 unidade Copo nº 5 – 2,3 cm: 1 unidade Material: -Copos em acrílico resistente -Pistola aplicadora em plástico ABS durável. Kit de qualidade equivalente ou superior à Dong yang.	Kit	02	330,75	661,50
06	SONDA DE BIOFEEDBACK (EDUCADOR PERINEAL/ANTENINHA) Cone Educador Perineal, Exercitador de Assoalho Pélvico. Com Design Anatômico, 3 Ângulos De Rotação e 2 Antenas. Dimensões Da Sonda: 97,5 X 22 Mm. Peso: 23 G, Comprimento da Antena: 106,55 Mm. Composto Por Três Partes: Corpo da Sonda, Antena e Anel de Base.	Unid.	01	103,33	103,33
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 5.122,08					

(cinco mil, cento e vinte e dois reais e oito centavos)

LOTE 08 – EQUIPAMENTOS CARDIORRESPIRATÓRIOS E EXERCÍCIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL MAGNÉTICA Descrição do Produto: Display: LCD de 3,5"; Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, função scan; Idioma do display: Português-Brasil; Verificação cardíaca: handgrip (sensor nas mãos); Sistema de resistência: magnético, com 8 níveis ajustáveis; Dimensões: 135 x 60 x 100 cm (CxLxA); Capacidade máxima de uso: 120 kg; Estrutura: aço-carbono 1020; Pintura: epóxi na cor preta; Carenagem: polietileno termoformado; Banco: anatômico em PU, ajustável; Pedais: com cinta de fixação para maior segurança; Mobilidade: rodas para transporte; Garantia: Mínimo 12 meses. Certificação: INMETRO.	Unid.	01	3.708,72	3.708,72
02	MINI BICICLETA PORTÁTIL Modelo: Cicloergômetro; Estrutura: em aço e plástico ABS, dobrável; Peso máximo suportável: 100 kg Display: LCD com Multifunções; Pedais: antiderrapantes com cintas; Botão para ajuste de intensidade; Dimensões: 41,5 x 34,5 x 49 cm(CxLxA) Obs: bicicleta de qualidade equivalente ou superior a ARKTUS.	Unid.	02	429,79	859,58
03	TREINADOR MUSCULAR EXPIRATÓRIO-	Unid.	01	929,67	929,67

	Modelo: Ex1 medic; Características: Resistência Leve com 10 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 80cmH2O. Bocal: antibacteriano Cor: Roxo; Resistência: Leve Níveis: 10 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 a 80cmH2O; Dimensões: 15,5 cm (comprimento) x 16,5 cm (largura) x 7 cm (espessura); Produto com registro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente Garantia: mínimo 3 (três) meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo.				
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO LOTE: R\$ 5.497,97 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos)					

A referente planilha foi elaborada com base no art. 23 da Lei 14.133/2021.

6. DO VALOR ESTIMATIVO

6.1. O valor estimado da contratação corresponde a **R\$ 61.218,21 (Sessenta e um mil, duzentos e dezoito reais e vinte e um centavos)**, tendo sido definido a partir de pesquisa de preços no mercado local, em sites especializados e em consultas a bancos de preços públicos, conforme o artigo 23, da Lei nº 14.133/2021.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, comprovando a conformidade do fornecimento com as condições estabelecidas.

7.2. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da nota fiscal, por meio de ordem bancária, crédito em conta-corrente ou outro meio oficialmente adotado pela Administração.

7.3. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados da Contratante e acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista, quando exigível, nos termos da legislação vigente.

7.4. Na hipótese de ocorrência de irregularidades na documentação ou de inconformidades no fornecimento do objeto, o prazo de pagamento será suspenso até a sua regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.5. É vedado o pagamento antecipado, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei e devidamente justificadas.

7.6. Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais, as faturas, os boletos, os recibos, ou outros documentos de cobrança com observância das regras de retenção previstas na Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023.

7.7. O descumprimento do disposto acima não impedirá que esta IES efetue a retenção do Imposto de Renda nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2145/2023.

7.8. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.9. Sendo a Nota Fiscal/Fatura devolvida para correção por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

7.11. Havendo dúvidas com relação a data de pagamento, a Contratada, querendo, poderá entrar em contato diretamente com o Setor Contábil, Financeiro e Orçamentário da AESA através do e-mail: contabilidadeaesa@hotmail.com.

8. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

8.1. O objeto deste termo deve obedecer às especificações descritas e outras informações de identificação, conforme o disposto no item 5 deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

8.2. A aquisição do objeto deste Termo será parcelada, e deverá ser efetivado mediante solicitação.

8.3. O prazo de entrega não deverá ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF)

8.3.1. A Ordem de Fornecimento será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo conter a identificação do item e a respectiva quantidade demandada, ficando o fornecedor obrigado a atender à demanda no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, contados do seu recebimento.

8.4. Somente serão aceitos os materiais nas quantidades totais do item especificado na Ordem de Fornecimento.

8.5. Todo e qualquer ônus decorrente da efetivação de aquisição do objeto licitado, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais deverão ser substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de execução.

8.7. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo de garantia dos mesmos;

8.8. Os produtos deverão estar acondicionados de forma compatível à sua integridade e conservação, em embalagens originais de produção e transportados adequadamente;

8.9. Os itens integrantes do Lote 2 deverão apresentar, obrigatoriamente, no momento da entrega, o respectivo registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devidamente identificado na embalagem de fornecimento, sendo o não atendimento a essa exigência motivo para a recusa do recebimento do produto.

9. LOCAL DE ENTREGA

9.1. O presente material deverá ser entregue na Sede da **Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde, situada à Rua Gumercindo Cavalcanti, 420, São Cristóvão, Arcoverde-PE**, sob a responsabilidade do Setor de Compras, o qual poderá ser contatado através do endereço eletrônico compras@aes-aesa.br.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigações da Contratante, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, por meio de servidor ou comissão designada, nos termos da legislação aplicável;

II – Fornecer à Contratada todas as informações e esclarecimentos necessários à adequada execução do objeto;

III – Receber, conferir e atestar os materiais e equipamentos entregues, verificando sua conformidade com as especificações técnicas e condições estabelecidas;

IV – Efetuar o pagamento à Contratada, nos prazos e condições pactuados, após o regular recebimento definitivo do objeto;

V – Comunicar formalmente à Contratada quaisquer irregularidades verificadas na execução do fornecimento, fixando prazo para correção, quando cabível;

VI – Permitir o acesso da Contratada aos locais onde se fizerem necessários os serviços de entrega, instalação ou orientação de uso, quando aplicável;

VII – Aplicar as sanções administrativas, quando constatado o descumprimento das obrigações contratuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VIII – Zelar pela guarda e correto uso dos equipamentos e materiais após o recebimento definitivo, observadas as orientações do fabricante.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Constituem obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente e no instrumento contratual:

I – Fornecer os equipamentos e materiais em estrita conformidade com as especificações técnicas, quantidades, prazos e condições estabelecidas;

II – Entregar os produtos novos, de primeiro uso, livres de vícios, defeitos ou imperfeições, acompanhados de manuais, instruções de uso e demais documentos exigidos, quando aplicável;

III – Garantir a qualidade, segurança e desempenho dos equipamentos e materiais fornecidos, responsabilizando-se por eventuais danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas ou defeitos;

IV – Substituir, reparar ou corrigir, sem ônus adicional, os produtos que apresentarem desconformidade, defeito ou irregularidade, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

V – Cumprir integralmente a legislação vigente, especialmente as normas sanitárias, técnicas e regulatórias, incluindo, quando aplicável, as exigências da ANVISA;

VI – Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação;

VII – Prestar assistência técnica e garantir a cobertura da garantia legal ou contratual dos equipamentos, quando aplicável;

VIII – Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, incluindo transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais;

IX – Atender prontamente às solicitações da Contratante relacionadas à execução do objeto, prestando esclarecimentos e informações sempre que solicitado;

X – Cumprir os prazos estabelecidos, assumindo integral responsabilidade por atrasos injustificados na entrega;

XI – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da Contratante.

XII-Cumprir o prazo de garantia contra defeitos e fabricação dos equipamentos, conforme consta nas especificações do Anexo I desta TR.

12. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. O objeto da contratação será aceito desde que atenda, integralmente, às especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e demais instrumentos do processo de contratação.

12.2. A aceitação ocorrerá em duas etapas:

I – **Recebimento provisório**, no ato da entrega, para fins de verificação quantitativa e visual dos materiais e equipamentos, quanto à integridade, acondicionamento e conformidade aparente com o objeto contratado;

II – **Recebimento definitivo**, após a conferência técnica e funcional, no prazo de até 05 (cinco) dias do recebimento provisório pela administração, mediante verificação do pleno atendimento às especificações, desempenho adequado e apresentação da documentação exigida.

12.3. Serão recusados, no todo ou em parte, os produtos que apresentarem defeitos, vícios, avarias, desconformidade com as especificações técnicas, prazo de validade inadequado, ausência de registro ou regularidade sanitária, quando aplicável, ou quaisquer outras irregularidades que comprometam sua utilização.

12.4. Na hipótese de recusa, a Contratada deverá proceder à substituição ou correção do objeto rejeitado, no prazo definido pela Contratante, sem ônus adicional, permanecendo suspenso o recebimento definitivo até a regular regularização.

12.5. A aceitação definitiva do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada quanto à qualidade, garantia e demais obrigações legais e contratuais.

13. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a Vigência da Ata e/ ou Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação.

14. DA SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

14.1. A contratação observará critérios de sustentabilidade ambiental, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável, da eficiência e do interesse público, previstos na legislação vigente.

14.2. Sempre que possível, deverão ser priorizados produtos e equipamentos que apresentem maior durabilidade, eficiência no uso de recursos, redução de resíduos e menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida.

14.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas, preferencialmente recicláveis ou reutilizáveis, e que minimizem a geração de resíduos sólidos.

14.4. A Contratada deverá adotar práticas que contribuam para a redução do consumo de materiais descartáveis, bem como orientar quanto ao descarte ambientalmente adequado dos produtos, quando aplicável, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

15. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

15.1. A execução do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada pela Contratante, por meio de servidor designado, responsável pelo acompanhamento, controle e avaliação do fornecimento, nos termos da legislação vigente.

16. SANÇÕES E PENALIDADES

16.1. Empresa que deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a AESA, e será descredenciado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato ou instrumento equivalente e das demais cominações legais.

16.1.1. A comprovação de quaisquer atos citados acima poderá implicar a anulação do compromisso consignado no contrato, em consonância com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

16.2. Pelo atraso injustificado na realização do serviço será aplicada multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo disposto no item 2 deste Contrato, sobre o valor total da cotação apresentada pela contratada e seus eventuais aditivos, respeitados os limites da lei civil, limitada a 30 (trinta) dias, a partir do qual será considerada inexecução contratual total, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

16.2.1. A multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Órgão Gerenciador rescinda unilateralmente o presente contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

16.3. Em caso de inexecução total ou parcial do compromisso consignado no presente contrato, o Órgão Gerenciador, poderá garantido a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa, nos seguintes termos:

b.1) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, **até o limite de 10% do valor dos bens não entregues ou serviço não executado;**

b.2) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

b.3) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, **até o limite de 10% do valor do fornecimento não substituídos/corrigidos;**

b.4) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas do fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor do fornecimento rejeitado;

b.5) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: **1% (um por cento)** do valor contratado, para cada evento.

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde-AESA, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

16.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nas letras C e D do subitem 8.3:

I – Pelo descumprimento do prazo do fornecimento;

II – Pela recusa em atender alguma solicitação para correção do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III – pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Contrato;

16.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber às demais penalidades referidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

16.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis;

16.7. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

16.8. A imposição das penalidades é de competência exclusiva da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AES).

16.9. O prazo de suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1. A empresa vencedora será convocada para a assinatura do Termo de Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação, nos termos do art. 90 da Lei nº 14.133/2021, podendo o contrato, conforme o caso, ser substituído por instrumento equivalente, tais como Nota de Empenho, Carta-Contrato ou Ordem de Fornecimento, na forma do art. 95 da referida Lei.

17.2. O prazo previsto para a assinatura do contrato ou para a aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação formal e devidamente justificada do adjudicatário, desde que aceita pela Administração.

18. DA VIGÊNCIA

18.1. O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, durante os quais o fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração, mediante solicitação formal.

19. DO REAJUSTE

19.1. Não caberá reajuste

20. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria, prevista no orçamento vigente da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AES, devidamente consignada e suficiente para suportar a despesa, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Órgão orçamentário: 22000-Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde.

Unidade orçamentária: 22001-Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde.

Ação:1236412151.110-Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Material Permanente para os Laboratórios e Centros de Pesquisas.

Dotação: 44905200- Equipamentos e Material Permanente.

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Arcoverde/PE, como competente, para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias decorrentes da execução do presente Processo Licitatório.

Arcoverde 27 de fevereiro de 2026

FRANKLIN SANTOS FREIRE
Presidente-AESA